

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

(物 品 用)

プロジェクター 購入仕様書

履 行 場 所 財政局財産有効活用部財産管理課

履 行 期 間 契 約 締 結 の 日 か ら
平成27年 1 月 3 0 日 ま で

かし担保期間 年 月

品 名 下記内訳のとおり

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
プロジェクター	・表示 300型以上 ・明るさ 4000 1m以上 ・PC入力 D-Sub15 ピン (ミニ)	台	1	(参考品) H I T A C H I C P - X 4 0 2 2 W N J * 同等品可

そ の 他

- (1) 仕様についての問い合わせは、
財政局財産管理課 (電話：092-711-4173、担当者：田代) まで
- (2) 同等品で見積もるときは、見積もり合わせ前にカタログ等を提出し、
財産管理課の了承を得ること。
- (3) 契約後、担当者と打ち合わせること。

プロジェクター

映像機器・システム

サービス & サポート

サイトマップ

製品ラインアップ 機能説明 オプション 導入事例 設置シミュレーション

プロジェクタートップ 製品ラインアップ CP-X4022WNJ/CP-WX4022WNJ

教室/中小会議室
CP-X4022WNJ/CP-WX4022WNJ



教室、中・小会議室に最適な「CP-X4022WNJ/CP-WX4022WNJ」。

CP-X4022WNJ



オープン価格

▶ 製品仕様

CP-WX4022WNJ



オープン価格

▶ 製品仕様

機能

ハイブリット フィルター	パスワード マイクスクリーン パスワード	状態監視 (取り外し感知)	省電力 モード	セーバーモード	インテリジェント エコ	日本語表記
USB ディスプレイ	クイックスタート	ダイレクトパワー ON/OFF	水平・垂直方向 レンズシフト	水平キーストン 補正(手動)	垂直キーストン 補正(手動)	オート Keystone 補正
コーナーフィット	入力信号名変更					
簡易メニュー 詳細メニュー	マイクスクリーン	映像モード (黒検出モード)	テンプレート	部分拡大	フランク	フリーズ
リモコンマウス	マイク遮断	PCレス プレゼンテーション				
ネットワーク コントロール	ネットワーク プレゼン	モデレーター コントロール	ワイヤレス※1	マルチ プロジェクター	スマホ/ タブレット対応	

※1 別売りUSBワイヤレスアダプターが必要。

オプション

交換用ランプ	天吊り器具	延長ケーブル	USBワイヤレス アダプター	ソフトウェア
--------	-------	--------	-------------------	--------

必要機能を備えた手軽な高輝度モデル

上下左右レンズシフトが可能な、1.7倍ズームレンズ搭載で設置範囲の幅を広げます。



ページの先頭へ

製品ラインアップ

CP-AX3503J/CP-AW3003J

CP-TW3003J

CP-AW3019WNJ

CP-AW312WNJ/CP-A352WNJ

CP-DW30WNJ/CP-D32WNJ

CP-X10000JA/CP-
WX11000JA/CP-SX12000JA

CP-X9110J/CP-WX9210J/CP-
WU9410J/CP-X9111J/CP-
WX9211J/CP-WU9411J

CP-X8170J/CP-WX8265J/CP-
WU8460J/CP-X8160J/CP-
WX8255J/CP-WU8450J/CP-
X8150J/CP-SX8350J

CP-WX4022WNJ/CP-
X4022WNJ

製品仕様

CP-WX4021NJ/CP-X4021NJ

CP-WX3030WNJ/CP-
X3030WNJ

CP-X4015WNJ/CP-
WX3015WNJ

スイッチャー

MS-1J
マルチファンクションスイ
ッチャー

MS-1WLJ
ワイヤレスマルチファンクション
スイッチャー

ページの先頭へ

SB-1J
インターフェーススイッチャー

サービス & サポート

お問い合わせ
ソフトウェアダウンロード
カタログダウンロード
取扱説明書/製品仕様書/
寸法図ダウンロード
StarBoard Softwareについて

プロジェクター

映像機器・システム

サービス & サポート

サイトマップ

製品ラインアップ 機能説明 オプション 導入事例 設置シミュレーション

プロジェクタートップ 製品ラインアップ CP-X4022WNJ/CP-WX4022WNJ 製品仕様

製品仕様: CP-X4022WNJ/CP-WX4022WNJ

主な製品仕様 インターフェイス 寸法図 投写距離

主な製品仕様

2013年9月現在

製品仕様比較はこちら

項目		製品仕様	
型式		CP-WX4022WNJ	CP-X4022WNJ
外形寸法(W×H×D、mm)		401×103×318(突起部含まず)	
表示方式		3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)	
有効光束(明るさ※1、lm)		4,000	
コントラスト比		3000:1	
パネルサイズ		0.59型×3(枚)	0.63型×3(枚)
液晶駆動方式		ポリシリコンTFTアクティブマトリクス	
パネル画素数		1,024,000画素 (水平1,280×垂直800) ×3(枚)	786,432画素 (水平1,024×垂直768) ×3(枚)
色再現性		1,677万色(フルカラー)	
光源ランプ※2(W)		245	
ズーム		手動ズーム(1.7倍)	
フォーカス		手動フォーカス	
レンズシフト		垂直:0~30%(手動) / 水平:±5%(手動)	
コンピュータ入力端子		Dサブ15ピンミニ×1系統/BNC×1系統	
デジタル入力端子		HDMI(HDCP対応)×1系統	
映像入力端子	コンポーネント (Y、PB/CB、 PR/CR)	RCA×1系統	
出力端子	ビデオ 入力端子	ミニDIN4ピン端子×1系統	
端子	S-ビデオ	RCA×1系統	
子	ビデオ	RCA×1系統	
モニタ出力端子		Dサブ15ピンミニ×1系統	
音声信号入力	入力端子	RCA(L/R)×1系統/ ステレオミニ×2系統/ モノラルミニ(マイク用)×1系統	
出力端子	出力端子	RCA(L/R)×1系統	
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子		USB-B×1系統	
コントロール端子(RS-232C)		Dサブ9ピン×1系統	

製品ラインアップ

CP-AX3503J/CP-AW3003J

CP-TW3003J

CP-AW3019WNJ

CP-AW312WNJ/CP-A352WNJ

CP-DW30WNJ/CP-D32WNJ

CP-X10000JA/CP-
WX11000JA/CP-SX12000JACP-X9110J/CP-WX9210J/CP-
WU9410J/CP-X9111J/CP-
WX9211J/CP-WU9411JCP-X8170J/CP-WX8265J/CP-
WU8460J/CP-X8160J/CP-
WX8255J/CP-WU8450J/CP-
X8150J/CP-SX8350J

CP-WX4022WNJ/CP-X4022WNJ

製品仕様

CP-WX4021NJ/CP-X4021NJ

CP-WX3030WNJ/CP-X3030WNJ

CP-X4015WNJ/CP-WX3015WNJ

スイッチャー

MS-1J


マルチファンクションスイッチャー

MS-1WLJ

ワイヤレスマルチファンクシ
ョンスイッチャー

SB-1J

インターフェーススイッチャー



ページの先頭へ

投写距離


詳細はこちら (CP-X4022WNJ)

詳細はこちら (CP-WX4022WNJ)

ページの先頭へ

掲載内容は2013年9月現在のものです。

- * 掲載商品は日本国内のみで販売されるものです。ご使用される場合は日本国内に限ります。
- * 記載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- * 画面はハメ込み合成です。
- * インターネットの写真と実際の商品の色とは、多少異なる場合があります。



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の [Adobe® Reader®](#)が必要です。

ページの先頭へ

投影距離テーブル

【4:3スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型)

スクリーンサイズ(型)	a最小	a最大	b上	b下
30	0.9m	1.5m	0cm	46cm
40	1.2m	2.0m	0cm	61cm
50	1.5m	2.5m	0cm	76cm
60	1.8m	3.0m	0cm	91cm
70	2.1m	3.5m	0cm	107cm
80	2.4m	4.0m	0cm	122cm
90	2.7m	4.5m	0cm	137cm
100	3.0m	5.0m	0cm	152cm
120	3.6m	6.0m	0cm	183cm
150	4.5m	7.5m	0cm	229cm
200	6.1m	10.1m	0cm	305cm
250	7.6m	12.6m	0cm	381cm
300	9.1m	15.1m	0cm	457cm
350	10.7m	17.7m	0cm	533cm

【16:9スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型)

スクリーンサイズ(型)	a最小	a最大	b上	b下
30	0.9m	1.6m	-6cm	44cm
40	1.3m	2.1m	-8cm	58cm
50	1.6m	2.7m	-10cm	73cm
60	1.9m	3.2m	-12cm	87cm
70	2.3m	3.8m	-15cm	102cm
80	2.6m	4.3m	-17cm	116cm
90	2.9m	4.9m	-19cm	131cm
100	3.3m	5.5m	-21cm	145cm
120	3.9m	6.6m	-25cm	174cm
150	5.0m	8.2m	-31cm	218cm
200	6.6m	11.0m	-42cm	291cm
250	8.3m	13.7m	-52cm	363cm
300	10.0m	16.5m	-62cm	436cm
350	11.6m	19.3m	-73cm	508cm